IVECO

P 240 A-E

IVECO DAILY 35S14

NÚMERO DE REFERENCIA: 44241019

NUEVO DISPONIBLE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

FORTALEZAS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Información del lugar

PALFINGER IBÉRICA, 28830 - España

Vendedor

PALFINGER IBÉRICA PPI

Disponible

Disponible

Tipo de Producto

Nuevo

Número de Referencia

44241019

Email

c.bacchi@palfinger.com

Teléfonos de Contacto

0034916088000

0034689688719

*Sujeto a venta previa y cambios.

Fecha de Impresión: 20 abr. 2024 1:41:50

• Plataforma aérea de doble articulación, ligera y compacta ideal para trabajar en espacios reducidos. Montada sobre camión
de 3,5 t. El pantógrafo doble garantiza una gran versatilidad y la capacidad de moverse mejor en posiciones elevadas.
• Controles multifuncionales para mayor precisión, velocidad y comodidad de maniobra.
• Estabilización vertical con gatos extensibles hacia el frente para compensar mejor los desniveles y pendientes del suelo.
• Plataforma con tres posibilidades de estabilización para cada condición de trabajo:
- Dentro de los límites exteriores del vehículo: máxima compacidad en general para espacios reducidos.
- Con estabilizadores delanteros extensibles: para un máximo rendimiento en el trabajo en altura.
- Estabilización parcial: para máximo rendimiento con dimensiones totales mínimas

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

• Toma de 12V en la cesta
• Toma de corriente 230V / 16A o 110V / 16A 12V en la cesta
• Tanque de 40 lt de Diesel
• Pantalla de centrado de parte aérea para el cierre de la máquina
• Línea aire/agua desde la columna a la cesta
• Sistema anticolisión cabina/brazo
• Giro de la cesta 90°+ 90
• Contador de horas eléctrico
• Inclinómetro con señal acústica de alarma y señales luminosas
relativas a las condiciones de trabajo aéreo
• Pintura con proceso de cataforesis, con sistema KTL patentado por
PALFINGER
• Predisposición para aislamiento
• 4 placas de apoyo para estabilizadores
• Protector para brazo superior

ACCESORIOS PRINCIPALES

• Electrobomba de emergencia 12V
• Motor eléctrico 230V / 16A o 110V / 16A
con conexiones rápidas
• Cierre automático aéreo
• Cesta de fibra de vidrio (reemplaza la cesta de aluminio)
• Aislamiento 1000V con cesta de fibra de vidrio
• Lampara giratoria fija (individual o doble) en la torreta
• Laterales izquierdo y derecho abatibles, h 200 mm
• Inclinómetro con señal acústica de alarma y señales
luminosas relativas a las condiciones de trabajo aéreo.
• Cajón de plástico para herramientas
• Kit de cepillos en el brazo telescópico
• Protección lateral
• Mando a distancia para uso de emergencia

*Sujeto a venta previa y cambios.

P 240 A-E Iveco IVECO DAILY 35S14

PRODUCTO

Fabricante	PALFINGER
Modelo	P 240 A-E
Año	2021
Altura de Trabajo	22,9 m
Rotación columna	-25°/+73°
Dimensión cesta	1,4 x 0,84 x 1,1m
Capacidad de carga	250 kg - 230 kg
Rotación cesta	2x90°
Rotación de la Torreta	290°
Material Cesta	Aluminio
Horas de trabajo	0

CAMIÓN

Fabricante	IVECO
VIN	ZCFCG35A705372863
Año	2021
Emisones	EURO VI
Axes	4x2
Masa Máxima Autorizada	3,5Tn
Kilometraje	0
TÜV / AU	Iveco Daily 35S14
Componentes	Plataforma Aérea

*Sujeto a venta previa y cambios.

Fecha de Impresión: 20 abr. 2024 1:41:50