

IVECO

P 200 TXE-E SMART PLUS

NUOVO

IN PRODUZIONE



SPECIFICHE

- Piattaforma aerea telescopica con elevate prestazioni, installata su autocarro 3,5 t.
- Comandi elettrici multifunzione per una maggiore precisione, rapidità e comfort di manovra
- Stabilizzazione verticale con traverse estendibili anteriormente per compensare meglio i dislivelli e le pendenze del terreno
- Piattaforma con tre possibilità di stabilizzazione per ogni condizione di lavoro:

1. In sagoma: per la massima compattezza degli ingombri in spazi ridotti
2. Con traverse anteriori sfilate: per massime prestazioni di lavoro in quota
3. Stabilizzazione parziale: per prestazioni massime con minimo ingombro. Anticollisione cabina /braccio

INFORMAZIONI OFFERTA

Dettagli sulla posizione

Modena, 41122 - Italia

Dettagli dealer

Palfinger SRL

Tipologia di prodotto

Nuovo

paldrive.detail.dealercontact

Palfinger SRL

Email del venditore

info@palfingerplatformsitaly.it

Telefono del venditore

059252426

- Cestello rotante idraulicamente 90°dx + 90°sx
- Contaore funzionamento macchina
- Cuffia protezione bocca-sfilo
- Inclinometro con allarme sonoro e luminoso su condizioni di lavoro aereo
- Linea aria/acqua dalla colonna al cesto
- Piastre ripartitrici allargate con relativi alloggi sul pianale
- Presa 12v sul cestello
- Presa elettrica 230 V / 16 A or 110V/ 16A nel cestello
- Verniciatura in cataforesi, sistema KTL brevettato PALFINGER
- Visualizzatore centraggio parte aerea per chiusura macchina
- Predisposizione per l'isolamento

Produttore	PALFINGER	Rotazione torre	370°
Modello	P 200 TXE-E SMART PLUS	Dimensioni cesto	1,4x0,84x1,1 m
Anno di costruzione	2025	Capacità di carico	250 kg
Sbraccio	11,70 m	Rotazione cesto	90°+90°
Altezza Max. di Lavoro	19,7 m	Materiale cesto	alu
Produttore	IVECO	Passo	4100 mm
Anno di costruzione	2025	Emissioni	EURO 6
Cabina	B	Assi	4x2
		PTT	3,5 TON