

Тросовый кран-манипулятор INMAN IT 150



КАМАЗ КАМАЗ 65207

КАМАЗ

ТРОСОВЫЙ КРАН-МАНИПУЛЯТОР INMAN IT 150 КАМАЗ 65207

АРТИКУЛ: 659000-0000395-01

НОВЫЙ

ПО ЗАПРОСУ



ДЕТАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Местонахождение

Набережные Челны, 423800 - Россия



Информация о продавце

ООО "КРАН центр КАМАЗ"



E-mail

a.durin@palfinger.com

Телефон

+7 812 564-77-53

Наличие

По запросу

Тип продукта

Новый

Артикул

659000-0000395-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Общая конфигурация автомобиля:

Алюминиевая бортовая платформа;

Комплектация с раздвижными доп. опорами

Тросовый кран-манипулятор INMAN IT 150

Данное предложение не является офертой.

Характеристики могут отличаться от заявленных.

Дата печати: 1 июл. 2022 г., 07:43:29

ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНОМАНИПУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Макс. подъемный момент	15 тм	Стандарт размаха аутригеров	5630 мм
Макс. грузоподъемность	7 050 кг	Требуемое для монтажа пространство (станд.)	1200 мм
Макс. гидравлический вылет	19 м	Ширина в транспортном положении	5300 x 2500 x 2500
Угол поворота	420°	Макс. рабочее давление	24 МПа
		Общий вес (станд.)	2900 кг

ГРУЗОВОЕ ШАССИ

Базовое шасси	КАМАЗ-65207-1002-87	Колесная формула	6x4
Параметры масс		Распределение нагрузки	
Масса перевозимого груза	10 100 кг	На передний мост	5 750 кг
Снаряженная масса	14 600 кг	На заднюю тележку, кг	19 000 кг
Двигатель		Коробка передач	
Модель	Mercedes-Benz OM 457LA, V/3	Модель	ZF16
Тип	(EURO-5)	Тип	механическая
Номинальная мощность	401		
Кабина		Внутренние размеры грузовой платформы	
Тип	цельнометаллическая, двухдверная	Длина	7 000 мм
Исполнение	со спальным местом		

Данное предложение не является офертой.
Характеристики могут отличаться от заявленных.

Дата печати: 1 июл. 2022 г., 07:43:29

Ширина, мм 2 470 мм

Высота 600 мм


Габаритные размеры автомобиля

Длина 11 170 мм

Ширина 2 550 мм

Высота, не более 3 880 мм

Кран-манипулятор автомобильный модели 659000-0000395-01



Размеры для автомобиля снаряженной массы: - с шинами 315/80R22,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колёсная формула	6x4
Базовое шасси	КАМАЗ-65207-1002-87(S5)
Краноманипуляторная установка «PALFINGER INMAN IT 150» Тросовый, управление с верхнего сиденья (при работе), управление с земли (при установке на выносные опоры)	
Грузовой момент, т·м	15,0
Грузоподъемность, кг:	
- максимальная	7050
- на максимальном вылете	300
Вылет, м:	
- максимальный	19,0
- минимальный	2,0
Снаряженная масса крана-манипулятора автомобильного, кг	14600
- на переднюю ось, кг	6250
- на заднюю тележку, кг	8350
Технически допустимая масса перевозимого груза, кг	10100
Технически допустимая полная масса крана-манипулятора автомобильного, кг	24750
- на переднюю ось, кг	5750
- на заднюю тележку, кг	19000
Полная масса буксируемого прицепа, кг	18000
Полная масса автопоезда, кг	42750
Габаритные размеры, мм:	
Длина	11170
Ширина	2550
Высота	3880
Бортовая платформа, без каркаса и тента, задний и боковые борта – алюминиевые, откидные с быстросъёмными стойками, настил пола – влагостойкая, противоскользящая фанера	
Внутренние размеры, мм	
Длина	7000
Ширина	2470
Высота	600
Двигатель Mercedes-Benz OM 457LA, V/3 (EURO-5)	
Максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.)	295 (401)
Максимальная скорость, км/ч	80