

Ломовоз с манипулятором VM10L74M КАМАЗ

PALFINGER

КАМАЗ-65115-3094-50

КАМАЗ

ЛОМОВОЗ С МАНИПУЛЯТОРОМ VM10L74M

КАМАЗ-65115-3094-50

АРТИКУЛ: 659004-0042035-24

НОВЫЙ

ПО ЗАПРОСУ



ДЕТАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Местонахождение

Набережные Челны, 423800 - Россия



Информация о продавце

ООО "КРАН центр КАМАЗ"



Е-mail

sales_CIS@palfinger.com

Телефон

+7 812 210 58 12

Наличие

По запросу

Тип продукта

Новый

Артикул

659004-0042035-24

Данное предложение не является офертой.

Характеристики могут отличаться от заявленных.

Дата печати: 30 июн. 2022 г., 06:44:34

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА

Грузовой момент	10 тм	Грузоподъемность на макс. вылете	1350 кг
Максимальный вылет стрелы	7,4 м	Угол поворота колонны	425°
Грузоподъемность на мин. вылете	3100 кг	Масса манипулятора (без захвата с ротатором)	1820 кг
		Угол поворота вала ротатора	бесконечный

ГРУЗОВОЕ ШАССИ

Базовое шасси	КАМАЗ-65115-3094-50	Колесная формула	6X4
Параметры масс		Распределение нагрузки	
Масса перевозимого груза	9 136 кг	На передний мост	5 555 кг
Снаряженная масса	15 064 кг	На заднюю тележку, кг	18 645 кг
Нагрузка на седельно-сцепное устройство	0 кг		
Двигатель		Коробка передач	
Модель	КАМАЗ 740.705-300	Модель	ZF9
Тип	EURO-5	Тип	механическая
Номинальная мощность	300 л.с.		
Кабина		Внутренние размеры грузовой платформы	
Тип	цельнометаллическая, двухдверная	Длина	5 600 мм

Данное предложение не является офертой.
Характеристики могут отличаться от заявленных.

Дата печати: 30 июн. 2022 г., 06:44:34


КАМАЗ-65115-3094-50

Исполнение	со спальным местом	Ширина, мм	2 350 мм
		Высота	2 350 мм
		Объем	30 м ³


Габаритные размеры автомобиля

Длина	10 480 мм
Ширина	2 550 мм
Высота, не более	3 920 мм

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА ВЫЛЕТЕ



ВЕЛМАШ VM10L74M	3м	4м	5м	6м	7м	7,4м
	3100	2500	2000	1660	1420	1350