

Ломовоз с манипулятором VM10L74M КАМАЗ

КАМАЗ 6520-3072-53



КАМАЗ

**ЛОМОВОЗ С МАНИПУЛЯТОРОМ VM10L74M**

КАМАЗ 6520-3072-53

АРТИКУЛ: 659604-0042035-20

НОВЫЙ

ПО ЗАПРОСУ



### ДЕТАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Местонахождение

Набережные Челны, 423800 - Россия



Информация о продавце

ООО "КРАН центр КАМАЗ"



Е-mail

sales\_CIS@palfinger.com

Телефон

+7 812 210 58 12

Наличие

По запросу

Тип продукта

Новый

Артикул

659604-0042035-20

Данное предложение не является офертой.

Характеристики могут отличаться от заявленных.

Дата печати: 5 июл. 2022 г., 02:29:32

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА

Грузовой момент	10 тм	Грузоподъемность на макс. вылете	1350 кг
Максимальный вылет стрелы	7,4 м	Угол поворота колонны	425°
Грузоподъемность на мин. вылете	3100 кг	Масса манипулятора (без захвата с ротатором)	1820 кг
		Угол поворота вала ротатора	бесконечный

## ГРУЗОВОЕ ШАССИ

Базовое шасси	КАМАЗ 6520-3072-53	Колесная формула	6X4
<b>Параметры масс</b>		<b>Распределение нагрузки</b>	
Масса перевозимого груза	13 000 кг	На передний мост	6 380 кг
Снаряженная масса	16 510 кг	На заднюю тележку, кг	23 200 кг
Нагрузка на седельно-сцепное устройство	0 кг		
<b>Двигатель</b>		<b>Коробка передач</b>	
Модель	КАМАЗ-740.735-400	Модель	ZF16
Тип	EURO-5	Тип	механическая
Номинальная мощность	400 л.с.		
<b>Кабина</b>		<b>Внутренние размеры грузовой платформы</b>	
Тип	цельнометаллическая, двухдверная		

Данное предложение не является офертой.  
Характеристики могут отличаться от заявленных.


Дата печати: 5 июл. 2022 г., 02:29:32

<b>Исполнение</b>	без спального места	<b>Длина</b>	5 600 мм
		<b>Ширина, мм</b>	2 350 мм
		<b>Высота</b>	2 350 мм
		<b>Объем</b>	30 м <sup>3</sup>

**Габаритные размеры автомобиля**

<b>Длина</b>	10 410 мм
<b>Ширина</b>	2 550 мм
<b>Высота, не более</b>	3 975 мм

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА ВЫЛЕТЕ



<b>ВЕЛМАШ VM10L74M</b>	3м	4м	5м	6м	7м	7,4м
	3100	2500	2000	1660	1420	1350