Ломовоз (металловоз) КАМАЗ 65115 с КМУ VM10L74M KAMA3 65115-3094-48 A5



KAMA3

ЛОМОВОЗ (МЕТАЛЛОВОЗ) КАМАЗ 65115 С КМУ VM10L74M

65115-3094-48 A5

АРТИКУЛ: 623212

новый

СЕЙЧАС В НАЛИЧИИ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Автомобиль-ломовоз на шасси КАМАЗ-65115-23094-48, оборудованный КМУ -VM10L74M, грейфером лепестковым RG-25 и самосвальным оборудованием ЛМ-1К. 6.30.00.000Б-В2.

Комплект сопроводительной документации:

- 1. **ЭПТС**
- 2. Паспорт на краноманипуляторную установку VM10L74M
- 3. Руководство по эксплуатации на краноманипуляторную установку VM10L74M
- 4. Паспорт на автомобили-самосвалы с КМУ ЛМ-1
- 5. Паспорт на грейфер RG-25
- 6. Руководство по эксплуатации на автомобили-самосвалы с КМУ ЛМ-1

ДЕТАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Местонахождение

Великие Луки, 182112 - Россия

Информация о продавце

АО "Подъемные машины"

Наличие

Сейчас в наличии

Тип продукта

Новый

Артикул

623212

E-mail

zakaz@palfinger.ru

Телефон

+7 812 564 65 12

Данное предложение не является оффертой. Характеристики могут отличатся от заявленных.

Ломовоз (металловоз) КАМАЗ 65115 с КМУ VM10L74M KAMAЗ 65115-3094-48 A5




Обращаем Ваше внимание, что при приобретении нашей техники вы получаете прямую гарантию от завода-изготовителя группы PALFINGER: 18 месяцев на КМУ VM10L74M, 12 месяцев на оборудование ЛМ-1К.6


Данное предложение не является оффертой. Характеристики могут отличатся от заявленных.

Ломовоз (металловоз) КАМАЗ 65115 с КМУ VM10L74M KAMAЗ 65115-3094-48 A5



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ





ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ

Наименование ТС	специальный, автомобиль-ломовоз с КМУ или иное
Базовое шасси (колесная формула)	KAMA3 65115-3094-48 A5
База, мм	4470+1320
Двигатель/КПП	Cummins ISB6.7E5 300/ZF 9
Экологический класс	Евро-5
Мощность, лс	292
Топливный бак, л	350
Масса снаряженного ТС, кг	15260
Полная масса ТС, кг:	25200
- на первую ось, кг	6200
- на вторую ось, кг	9500
- на третью ось, кг	9500
АБС	WABCO
ТСУ	«шкворень-петля»
Электропневмовыводы	имеются
Наличие тахографа	имеется

XAPAKTEPИСТИКИ VM10L74M

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА ВЫЛЕТЕ


Данное предложение не является оффертой. Характеристики могут отличатся от заявленных.

Ломовоз (металловоз) КАМАЗ 65115 с КМУ

PALFINGER

VM10L74M KAMA3 65115-3094-48 A5

КМУ	VM10L74M или BM10-74M
Максимальный вылет	7,4 M
Грузовой момент	100 кН/м
Грузоподъемность:	
- на вылете 7,4 м	1350 кг (на крюке)
- на вылете 3,0 м	3100 кг (на крюке)
Угол поворота колонны, градус, не менее	400
Механизм поворота колонны	двухреечный
Грейфер	RG-25 (лепестковый)



САМОСВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объем (внутренний)	30м3
Толщина бортов	4 мм
Толщина днища	5 мм
Материал днища/бортов	S500 / 09Г2C
Механизм, предохраняющий от самопроизвольного опускания кузова	имеется
Задний брус безопасности	имеется
Приспособление для крепления грейфера в транспортном положении (грибок)	имеется
Лестница для доступа в кузов	имеется
Контурная маркировка	имеется
Противооткатные упоры	имеются
Подкладки под аутригеры	имеются
Цвет (вариант)	Антрацитово- серый

Данное предложение не является оффертой. Характеристики могут отличатся от заявленных.