

Сортиментовоз АСК-18А VC8L74 КАМАЗ



КАМАЗ 43118

КАМАЗ

**СОРТИМЕНТОВОЗ АСК-18А VC8L74**

**КАМАЗ 43118**

Артикул: 422554

НОВЫЙ

ПО ЗАПРОСУ



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Автомобиль-сортиментовоз АСК-18А на шасси КАМАЗ-43118, оборудованным манипулятором VC8L74 с грейфером 70.40 и технологическим оборудованием VLT.

Оборудование предназначено для самопогрузки, транспортировки и саморазгрузки сортиментов на автомобиле и прицепе.

## ДЕТАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Местонахождение

Великие Луки, 182112 - Россия

Информация о продавце

АО "Подъемные машины"

E-mail

sales\_CIS@palfinger.com

Телефон

+7 812 564 77 49

Наличие

По запросу

Тип продукта

Новый

Артикул

422554

Данное предложение не является офертой.

Характеристики могут отличаться от заявленных.

Дата печати: 28 сент. 2022 г., 04:43:32

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА

Грузовой момент	8 тМ	Грузоподъемность на макс. вылете	1 080 кг
Максимальный вылет стрелы	7,4 м	Угол поворота колонны	420°
Грузоподъемность на мин. вылете	2 330 кг	Масса манипулятора (без захвата с ротатором)	1 580 кг
		Угол поворота вала ротатора	бесконечно

## ГРУЗОВОЕ ШАССИ

Базовое шасси	КАМАЗ 43118-3027	Колесная формула	6x6
<b>Параметры масс</b>		<b>Распределение нагрузки</b>	
Масса перевозимого груза	8 000 кг	На передний мост	5 800 кг
Снаряженная масса	13 600 кг	На заднюю тележку, кг	15 800 кг
Нагрузка на седельно-сцепное устройство	12 000 кг		
<b>Двигатель</b>		<b>Коробка передач</b>	
Модель	740705	Модель	камаз-154
Тип	дизельный Евро-5	Тип	вперед-10, назад-2
Номинальная мощность	300 л.с.		
<b>Кабина</b>		<b>Внутренние размеры грузовой платформы</b>	
Тип	Цельнометаллическая, трехместная	Длина	6 000 мм

Данное предложение не является офертой.  
Характеристики могут отличаться от заявленных.

Дата печати: 28 сент. 2022 г., 04:43:32


КАМАЗ 43118

<b>Исполнение</b>	Без спального места	<b>Ширина, мм</b>	0 мм
		<b>Высота</b>	0 мм
		<b>Объем</b>	0 м <sup>3</sup>


**Габаритные размеры автомобиля**

<b>Длина</b>	10 500 мм
<b>Ширина</b>	2 550 мм
<b>Высота, не более</b>	4 000 мм

### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



### ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА ВЫЛЕТЕ



<b>ВЕЛМАШ VC8L74</b>	<b>3м</b>	<b>4м</b>	<b>5м</b>	<b>6м</b>	<b>7м</b>	<b>7,4м</b>
	2330	2000	1600	1330	1130	1080